






ACHTUNG:
Seil mit Gewindestift in Seilnippel geklemmt.
Gewindestift buendig eingedreht (lt. Blatt 3)!


ATTENTION:
Rope clamped into rope nipple with threaded pin.
Threaded pin screwed in flush (according to page 3)!



35	2	Zugfeder D10x66.5		717504	NIRO 1.4310	0.012			
34	1	Federnhaken		717546-92	1.0038	0.007			
33	2	Gew.-stift m. ISK u. Spitze M5x12	DIN914	718577-92	St 4.8---	0.001			
32	2	Seilnippel		717547-92	1.0038	0.007			
31	1	Zugseil		717555	1.0038	0.004			
30	1	Scharnierbolzen Ø = 6/l = 35		717533-92	1.0503	0.008			
29	2	K-Scheibe f. M5	DIN9021	718214-92	Stahl	0.001			
28	2	Taptite ISR-LKS M5X10	DIN7500C	718383-92	Stahl	0.003			
27	2	Sich.-scheibe f. Wellen Ø5	DIN6799	718071-92	Federst.	0.000			
26	1	Scharnierbolzen Ø = 6/l = 35		717942-92	1.0503	0.008			
25	2	Scharnier		717532-92	1.0038	0.022			
24	1	Gew.-stift m. ISK u. Spitze M5x25	DIN914	718570-92	St 4.8---	0.003			
23	1	Runddichtung D14x1200	CULIMETA	714223	Textilglas	0.234			
22	2	Taptite ISR-LKS M5X8	DIN7500C	718567-92	Stahl	0.003			
21	1	Taptite ISR-LKS M5x20	DIN7500C	718569-92	Stahl	0.005			
20	1	Distanz 5.1x7x14		717529	1.0038	0.002			
19	1	Seilrolle		717508	Messing	0.025			
18	1	Rollenhalter		717548-92	1.0038	0.016			
17	2	Taptite Senkschr.m.ISR M5X10	DIN7500M	718481-92	Stahl	0.002			
16	2	Riegelfuehrung		717539-92	1.0038	0.005			
15	2	Senkschr.m.ISK M5x10	DIN7991	718251-92	10.9	0.002			
14	1	Riegelnase		717537-92	1.0038	0.010			
13	1	Schubriegel		717536-92	1.0038	0.108			
12	1	SK-Mutter M5	DIN934	718148-92	8	0.001			
11	1	Gew.-stift m.ISR u.Ringschn M5x8	DIN916	718199-92	1.0116;St37-3	0.001			
10	1	Taptite ISR-LKS M6X10	DIN7500C	718550-92	Stahl	0.005			
9	1	Zahnrad		717534-92	1.0038	0.018			
8	1	Griff kpl		714800		0.587			
7	8	Senkschr.m.ISK M5x8	DIN7991	718772-92	10.9	0.002			
6	8	Flachdichtg 8x2x15	CULIMETA	710096	Textilglas	0.000			
5	8	Glashalter		717538-92	1.0038	0.005			
4	1	Tuerglas		717535	Neoceram	4.139			
3	1	Hohlrddichtg m Drahtel D6x1450	CULIMETA	718183	Textilglas	0.041			
2	2	Scheibe o.F. f.M6	DIN125	718065-92	Stahl	0.001			
1	1	Gusstuer bearb		717531-29	GG20	5.370			
Position	Stueck	Benennung		Norm Standard	Zeichnungs-/ Artikelnummer	Werkstoff	Masse [kg]		
i	NNi	30.11.2023	ersetzt: 718542 durch 714223; 710696 durch 718183; D7500M M5x10 durch D7991 M5x8						
Index	Name/name	Datum/date	Änderung Kommentar / change comment						
	Dokumentart/ document type		Datum/date	Name/name	<small>Der Inhalt dieser Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Die Zeichnung ist dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung darf sie weder vervielfältigt noch an dritte Personen zugänglich gemacht werden. Zusenderhaften wird von uns gerichtlich verfolgt. Schutzvermerk DIN ISO 16016. The design acc. to this drawing is the property of Austroflamm GmbH and must not be made available to any third person, copied, reproduced nor used in any manner whatever without the written consent of Austroflamm GmbH, contravention will be prosecuted.</small>				
		ASM	gepr.	26.02.2022				MKn	
Allgemeintoleranz/general tolerance DIN ISO 2768-m-K		Status/ state	Freigegeben		Benennung / title		Volumen/ volume [dm³]		
Oberflaechensymbole/surface symbols DIN EN ISO 1302:2002-06		unbenutzte Werkstoffkanten/ undefined chamfers DIN ISO 13715			Werkstoff/ material	Oberfläche/ surface	Oberfläche Rohteil/ surface raw part	Rohteil/ raw part	Masse/ mass [kg]
					-	-	-	-	1.664
Silikon/silicone Brandschutz 340/Ramsauer, transparent					Zeichnungsnummer / drawing number		Index	Blatt/ sheet von/ of	1 3
Maßstab/scale		1:5			717530		i		
Format/size		A2			entstanden aus/ arised from		-	Bezeichnung/ name	LUCY COOK



i	NNi	30.11.2023	ersetzt: 718542 durch 714223; 710696 durch 718183; D7500M M5x10 durch D7991 M5x8				
Index	Name/name	Datum/date	Änderung Kommentar / change comment				
	Dokumentart/ document type		Datum/date	Name/name	<small>Der Inhalt dieser Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Die Zeichnung ist dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung darf sie weder vervielfältigt noch an dritte Personen zugänglich gemacht werden. Zuwendungsrecht: wird von uns gerichtlich verfolgt. Schutzvermerk DIN ISO 16016. The design is the property of Austroflam GmbH and must not be made available to any third person, copied, reproduced nor used in any manner whatever without the written consent of Austroflam GmbH, contravening will be prosecuted.</small>		
	ASM	gepr.	26.02.2022	MKn			
Allgemeintoleranz/general tolerance DIN ISO 2768-m-K		Status/ state	Freigegeben		Benennung / title		Volumen/ volume [dm³]
Oberflächensymbole/surface symbols DIN EN ISO 1302:2002-06		<small>unabemalte Workstückkanten/ undefined chamfers DIN ISO 13715</small>			<small>Werkstoff/ material</small>	<small>Oberfläche/ surface</small>	<small>Massen/ mass [kg]</small>
Silikon/silicone Brandschutz 340/Ramsauer, transparent			Zeichnungsnummer / drawing number		Index		<small>Blatt/ sheet von/ of</small>
Maßstab/scale	1:2				717530		2
Format/size	A2				entstanden aus/ arised from		3
				Bezeichnung/ name		LUCY COOK	



A-A
1:1

150

Gewindestift buendig eingeschraubt!
Einbaulage: Gewindestift nach unten
Threded pin screwed in flush!
Installation position: threded pin downwards

i	NNi	30.11.2023	ersetzt: 718542 durch 714223; 710696 durch 718183; D7500M M5x10 durch D7991 M5x8					
Index	Name/name	Datum/date	Änderung Kommentar / change comment					
		Dokumentart/ document type		Datum/date	Name/name	<small>Der Inhalt dieser Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Die Zeichnung ist dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung darf sie weder veröffentlicht noch an dritten Personen zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt. Schutzvermerk DIN ISO 16016. The design acc. to this drawing is the property of Austroflamm GmbH and must not be made available to any third person, copied, reproduced nor used in any manner whatever without the written consent of Austroflamm GmbH, contravening will be prosecuted.</small>		
		ASM	erst.	26.02.2022	MKn			
Allgemeintoleranz/general tolerance DIN ISO 2768-m-K		Status/ state	Freigegeben			Benennung / title		Volumen/ volume [dm³ · 3]
						Tuer kpl		1.664
Oberflächensymbole/surface symbols DIN EN ISO 1302:2002-06		unbemaßte Werkstückkanten/ undefined chamfers DIN ISO 13715				Werkstoff/ material		Oberfläche/ surface
						Oberfläche Rohteil/ surface raw part		Rohteil/ raw part
						-		-
						-		10.76
Silikon/silicone Brandschutz 340/Ramsauer, transparent			Zeichnungsnummer / drawing number				Index	
Maßstab/scale			717530				i	
Format/size			entstanden aus/ arised from				Bezeichnung/ name	
			-				LUCY COOK	