






13	1	Fallrohr geschw		737160	-	0.248	
12	1	RG-Kanal hi geschw		737157	-	1.772	
11	3	SK-Schraube M6x50	DIN933	718608-92	8.8	0.014	
10	1	Luftbox geschw		737153	-	3.206	
9	1	SPL-Rohr		737152	1.0038	1.302	
8	1	Taptite SKS M6x10	DIN7500D	718246-92	Stahl	0.007	
7	4	WT-Rohr		737151	1.0038	0.327	
6	2	RW-Versteifung		737163	1.0038	0.396	
5	1	RG-Querkanal		737150	1.0038	1.336	
4	1	FR-Boden		737149	1.0038	2.193	
3	28	Taptite Senkschr.m.ISR M5X8	DIN7500M	718738-92	Stahl	0.002	
2	1	FR-Mantel		737148	1.0038	16.142	
1	1	FR-Front geschw		737143	-	16.920	
Position	Stueck	Benennung		Norm Standard	Zeichnungs-/ Artikelnummer	Werkstoff	Masse [kg]
a	MLj	27.04.2026	-	Änderung Kommentar / change comment			
Index	Name/name	Datum/date					
	Dokumentart/ document type	erst.	Datum/date	Name/name	Der Inhalt dieser Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Die Zeichnung ist dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung darf sie weder vervielfältigt noch an dritte Personen zugänglich gemacht werden. Zuerstherhandelt wird von uns gerichtlich verfolgt. Schutzvermerk DIN ISO 16016. The design is the property of Austroflamm GmbH and must not be made available to any third person, copied, reproduced nor used in any manner whatever without the written consent of Austroflamm GmbH, contravention will be prosecuted.		
	WLD	gepr.	03.12.2025	WLi			
Schweißtoleranz/welding tolerance DIN EN ISO 13920:1996-B-F		Status/ state	Freigegeben		FR geschw		Volumen/ volume [dm³]
							5.745
Schweißsymbole/welding symbols DIN EN ISO 2553:2022-07		unbenutzte Werkstoffkanten/ unddefined chamfers DIN ISO 13715			Werkstoff/ material	Oberfläche/ surface	Oberfläche Rohteil/ surface raw part
					-	-	-
d = dichtschiessen/weld airtight; Anlaufarben nicht erlaubt/no tarnish colours				Zeichnungsnummer / drawing number		Index	Blatt/ sheet von/ of
				737142		a	1 4
Maßstab/scale	1:5			entstanden aus/ arisen from		-	PELLPURO
Format/size	A2					Bezeichnung/ name	



13	1	Fallrohr geschw		737160	-	0.248
12	1	RG-Kanal hi geschw		737157	-	1.772
11	3	SK-Schraube M6x50	DIN933	718608-92	8.8	0.014
10	1	Luftbox geschw		737153	-	3.206
9	1	SPL-Rohr		737152	1.0038	1.302
8	1	Taptite SKS M6x10	DIN7500D	718246-92	Stahl	0.007
7	4	WT-Rohr		737151	1.0038	0.327
6	2	RW-Versteifung		737163	1.0038	0.396
5	1	RG-Querkanal		737150	1.0038	1.336
4	1	FR-Boden		737149	1.0038	2.193
3	28	Taptite Senkschr.m.ISR M5X8	DIN7500M	718738-92	Stahl	0.002
2	1	FR-Mantel		737148	1.0038	16.142
1	1	FR-Front geschw		737143	-	16.920
Position	Stueck	Benennung	Norm Standard	Zeichnungs-/ Artikelnummer	Werkstoff	Masse [kg]

a	MLj	27.04.2026	-	Änderung Kommentar / change comment				
Index	Name/name	Datum/date	Der Inhalt dieser Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Die Zeichnung ist dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung darf sie weder vervielfältigt noch an dritte Personen zugänglich gemacht werden. Zuerstverhandelt wird von uns gerichtlich verfügt. Schutzvermerk DIN ISO 16016. The design acc. to this drawing is the property of Austroflamm GmbH and must not be made available to any third person, copied, reproduced nor used in any manner whatever without the written consent of Austroflamm GmbH, contravening will be prosecuted.					
	Dokumentart/ document type	Datum/date	Name/name	Benennung / title			Volumen/ [dm³]	
	WLD	erst. 03.12.2025	WLi	FR geschw			5,745	
Schweißtoleranz/welding tolerance DIN EN ISO 13920:1996-B-F		Status/ state	Freigegeben					
Schweißsymbole/welding symbols DIN EN ISO 2553:2022-07		unbenutzte Werkstoffkanten/ undefined chamfers DIN ISO 13715		-0.1	+0.1			
d = dichtschiessen/weld airtight; Anlaufarben nicht erlaubt/no tarnish colours					Zeichnungsnummer / drawing number		Index	
Maßstab/scale	1:5				737142		a	
Format/size	A2				entstanden aus/ arisen from		-	Bezeichnung/ name
					Blatt/ sheet von/ of		2 4	



13	1	Fallrohr geschw		737160	-	0.248		
12	1	RG-Kanal hi geschw		737157	-	1.772		
11	3	SK-Schraube M6x50	DIN933	718608-92	8.8	0.014		
10	1	Luftbox geschw		737153	-	3.206		
9	1	SPL-Rohr		737152	1.0038	1.302		
8	1	Tapfite SKS M6x10	DIN7500D	718246-92	Stahl	0.007		
7	4	WT-Rohr		737151	1.0038	0.327		
6	2	RW-Versteifung		737163	1.0038	0.396		
5	1	RG-Querkanal		737150	1.0038	1.336		
4	1	FR-Boden		737149	1.0038	2.193		
3	28	Tapfite Senkschr.m.ISR M5X8	DIN7500M	718738-92	Stahl	0.002		
2	1	FR-Mantel		737148	1.0038	16.142		
1	1	FR-Front geschw		737143	-	16.920		
Position		Stueck	Benennung	Norm Standard	Zeichnungs/ Artikelnummer	Werkstoff	Masse [kg]	
a	MLJ	27.04.2026	-					
Index		Name/name	Datum/date	Aenderung Kommentar / change comment				
	Dokumentart/ document type	Datum/date		Name/name		Benennung / title		
		gepr.	03.12.2025	WLI				
		WLD		28.04.2026		mwi		
Schweißtoleranz/welding tolerance		Freigegeben		FR geschw		Toleranz- tolerance [mm]		
Schweißsymbole/welding symbols		DIN EN ISO 13920:1996-BF		Status/ state		5.745		
Anlauffarben nicht erlaubt/no tarnish colours		DIN EN ISO 2553:2022-07		Verarbeit/ material		45.005		
Maßstab/scale		1:5		Zeichnungsnummer / drawing number		Index		
Format/size		A1		737142		a		
				entstanden aus/ arised from		Bereichsname/ name		
				-		PELLPURO		

